



Washington State Department of  
**Early Learning**

# **Presentación del WAC para Cuidado de Niños en Hogares de Familia**

## **Diciembre 17, 2011**



Judy Jaramillo,  
Especialista del Programa

[www.del.wa.gov](http://www.del.wa.gov)

[www.twitter.com/  
DEL\\_wa](http://www.twitter.com/DEL_wa)



## Resumen de la presentación

- ▣ Esta presentación ha sido diseñada para mostrar los cambios más importantes y las expectativas de los estándares (normas) del cuidado de niños en hogares de familia con licencia.



# Introducción

## ▣ Razones para el desarrollo de los estándares

- ▣ El Departamento de Aprendizaje Temprano fue establecido bajo el capítulo 265, Leyes 2006. El capítulo 43.215 RCW establece la responsabilidad y la autoridad que tiene DEL, para desarrollar y hacer cumplir con los requisitos de licenciamiento a agencias con licencia para cuidar niños en el Estado de Washington. Esto incluye la autoridad de adoptar regulaciones para implementar el capítulo 43.215.RCW.



# Capítulo del WAC

## Cambios de formato

-  Cambio en el formato de pregunta y respuesta
-  Diseñado para que la persona con licencia sea el enfoque principal.



# Términos

- Las reglas del cuidado de niños ahora se conocen como estándares del licenciamiento.
  - ▲ Esto término enfatiza la expectativa de que los reglamentos son la base para la operación del negocio.
  - ▲ Los estándares son la base de operación y deben cumplirse a todo momento.
  - ▲ Se utiliza el término “persona con licencia” en lugar de “proveedor”.



# Formato de los capítulos

- ❑ El formato de los capítulos se basa en el proceso actual de licenciamiento.
  - ▢ Intención → definición → licenciamiento → operaciones → cumplimiento



# Cambios globales claves

## ▣ 170-296A-0005 Intención del Capítulo

- ▣ Este capítulo refleja la dedicación de DEL a la calidad de experiencias de aprendizaje temprano para los niños. DEL promueve la salud, la seguridad y el desarrollo positivo de los niños que reciben cuidado en un hogar familiar con licencia.



# 170-296A-0010 Definiciones

## **Accesible a los niños**

-  Áreas de las instalaciones y materiales que los niños puedan alcanzar por sí solos.

## **Espacio licenciado**

-  El espacio interior y exterior de las instalaciones usado para cuidar niños. Este espacio es el área que ha sido licenciada y aprobada por DEL.

## **Instalaciones**

-  El espacio con o sin licencia, que forma parte de la misma dirección incluyendo pero no limitado a la construcción, terreno y otras residencias.

## **Espacio sin licencia**

-  Las áreas interiores y exteriores, no aprobadas por DEL, que la persona con licencia debe hacer inaccesible a los niños durante las horas de cuidado.



# 170-296A-0050 Acomodaciones para necesidades especiales

- ▣ Para que DEL apruebe un plan de acomodaciones de necesidades especiales de un niño, la persona con licencia deberá:
  - 🕒 Presentar un plan escrito y firmado por el padre o tutor.
  - 🕒 Tener documentación acerca de las necesidades especiales del niño. La documentación deberá ser proporcionada por un profesional de salud con licencia o certificación.



# Proceso de licenciamiento

- ❑ 170-296A-1050 la persona con licencia deberá:
  - ☑ Ser responsable de la capacitación del personal en las normas del licenciamiento.
  - ☑ Cumplir con los códigos locales u ordenanzas; los funcionarios locales son responsables de hacer cumplir sus normas.
  - ☑ Mantener sólo una licencia actual de cuidado de niños en hogar familiar.



# Proceso de licenciamiento

- ❑ 170-296A-1175 Entrenamiento básico de las 20 horas de STARS
  - ⚠ Un solicitante de licencia debe completar las 20 horas básicas de STARS antes de recibir una licencia inicial.



# Proceso de licenciamiento

- ❑ 170-296A-1225 Verificación de antecedentes no criminales para individuos entre los 13 años y hasta el día en que cumplan los 16 años.
  - ⚠ Voluntarios o asistentes que trabajan en la casa del cuidado de niños entre los 14 años y hasta el día que cumplan los 16 años de edad.
  - ⚠ Personas de 13 años y hasta el día que cumpla los 16 años de edad, que residan en la casa de la persona con licencia, deberán someterse a una verificación de antecedentes no criminales.



## Proceso de **licenciamiento**

- ❑ 170-296A-1250 Paquete de solicitud para la licencia inicial
  - ⚠ Tiene que incluir una copia de la tarjeta del seguro social o
  - ⚠ Una declaración juramentada indicando que no tiene una tarjeta de seguro social.



# Proceso de **licenciamiento**

## ❑ 170-296A-1250 Paquete de solicitud para la licencia inicial

### 📄 Plano del hogar, incluyendo cual será su plan para:

- 🕒 el espacio licenciado
- 🕒 el uso del espacio licenciado
- 🕒 las rutas de evacuación y salidas de emergencia
- 🕒 el espacio sin licencia
- 🕒 el espacio licenciado que usará específicamente para que duerman los bebés. (Si esto aplica a su caso).
- 🕒 el espacio licenciado usado para dormir los niños en casas que ofrecen cuidado nocturno. (Si esto aplica a su caso.)



## Proceso de licenciamiento

### ▣ 170-296A-1360 Peligros de plomo o arsénico Área de la planta de fundición Tacoma

- ▣ Un solicitante de licencia que viva en el área de la planta de fundición de Tacoma (**condados de King, Pierce y Thurston**) tiene que contactar al Departamento de Ecología de WA.
- ▣ Completar y firmar un acuerdo de acceso con el Departamento Ecología para una evaluación adicional de la propiedad.



## Proceso de **licenciamiento**

- ❑ 170-296A-1375 Sistema séptico privado - inspección y mantenimiento
  - ⚠ Un sistema séptico privado debe ser mantenido de acuerdo a las autoridades locales de salud pública.
  - ⚠ El sistema debe ser mantenido tal como lo requiere el reporte de la inspección.
  - ⚠ La persona con licencia debe mantener disponible en el hogar la documentación sobre la inspección en caso de que DEL la requiera.



## Proceso de licenciamiento

- ❑ 170-296A-1400 Sistema privado de agua y pozo
  - ⚠️ Siga los requisitos de las autoridades de salud que tiene jurisdicción local para hacer pruebas de agua regulares.
  - ⚠️ Haga pruebas de agua cada tres años
  - ⚠️ Repita la prueba de agua si hay bacterias coliformes o nitratos superiores a 10 ppm y tome medidas para corregir el problema.
  - ⚠️ Mantenga documentación disponible sobre las pruebas de agua y reparaciones del sistema en caso de que DEL la requiera.



## Proceso de **l**icenciamiento

- ❑ 170-296A-1410 Inspección del Departamento
  - ⚠ La persona con licencia debe otorgar acceso razonable al DEL, durante horas de operación, para hacer visitas anunciadas o sin previo aviso, con el propósito de inspeccionar el espacio licenciado (interior o exterior), y verificar cumplimiento de los requisitos de este capítulo.



# Proceso de licenciamiento

## ❑ 170-296A-1420 Declaración de la persona con licencia

❑ La persona con licencia debe proporcionar una declaración de cumplimiento firmada y fechada si cualquiera de los siguientes elementos están presente en el espacio sin licencia:

- ✎ El área del sistema de calefacción
- ✎ Almacenamiento de armas de fuego y cualquier otro tipo de armas
- ✎ Requisitos de los detectores de humo
- ✎ Almacenamiento de medicamentos



# Proceso de licenciamiento

- ❑ 170-296A-1450 Licencia completa sin fecha de caducidad
  - ⚠ Lo siguiente debe presentarse anualmente por lo menos con 30 días de anterioridad a la fecha de aniversario de la licencia:
    - 🕒 Cuotas anuales.
    - 🕒 Documentación completa de antecedentes penales para todas las personas a quienes le sean requeridos.
    - 🕒 Declaración anual de funcionamiento y cumplimiento con las regulaciones de la licencia.



# Proceso de licenciamiento

## ☐ 170-296A-1475 Mudanzas

- ☑ DEL debe inspeccionar y aprobar la nueva ubicación.
- ☑ La persona con licencia deberá notificar a DEL sobre el plan de traslado y la fecha prevista de la mudanza.
- ☑ La solicitud deberá ser presentada antes de la mudanza.
- ☑ Falla en notificar a DEL de una mudanza o presentar una solicitud con anterioridad, resultará en que la licencia sea declarada inválida y se cierre el negocio a partir de la fecha de la mudanza.



# Proceso de licenciamiento

- ❑ 170-296A-1600 Licencias múltiples, certificaciones o autorizaciones
  - ⚠ Aprobación de DEL es necesaria para que una persona con licencia mantenga u obtenga otra licencia para cuidar niños u otra certificación o autorización similar.
  - ⚠ Ejemplos: servicios de descanso para familias que califiquen (respite care); hogares suplentes (foster care); cuidado para adultos



# Calificaciones del personal

## ▣ 170-296A-1725 & 170-296A-1735 Educación mínima de la persona con licencia

▣ El solicitante debe tener un diploma de escuela preparatoria o pruebas escritas de educación equivalente por medio de uno de los siguientes:

▣ GED

▣ Realización de 12 años de educación

▣ CDA actual

▣ Finalización de 45 créditos de educación postsecundaria

▣ Las personas que actualmente tienen licencia deben cumplir con este requisito para enero del 2017.



# Calificaciones de personal

## ▣ 170-296A-1800 Capacitación continua

- ▣ La persona con licencia y el principal funcionario deben completar 10 horas de entrenamiento anual aprobado por DEL.
  - ▣ La capacitación incluye entrenamientos de preferencia de la persona con licencia o requeridos por DEL.
  - ▣ Si la persona con licencia obtiene más de 10 horas de entrenamiento en un año determinado, podrá aplicar hasta cinco de esas horas para el año siguiente.
  - ▣ La capacitación deberá ser documentada en MERIT.



# Calificaciones del personal

- ❑ 170-296A-1825 Certificación de Primeros Auxilios and Reanimación Cardiopulmonar (CPR)
  - ⚠ La persona con licencia y cada empleado deben tener certificación actual de primeros auxilios y de CPR que incluya un componente de práctica.



# Calificaciones del personal

- ▣ 170-296A-1910 Entrenamiento básico de STARS 20 horas
  - ▣ El funcionario principal debe completar las 20 horas básicas de STARS antes de trabajar sin supervisión con los niños.



# Calificaciones de personal

## ▣ 170-296A-1925 Supervisión – Asistentes y voluntarios

- ▣ Deben ser supervisados a todo momento por la persona con licencia o funcionario principal.
  - ▣ Asistentes y voluntarios de 16 años y mayores deben estar dentro del rango visual o auditivo de la persona con licencia o funcionario principal.
  - ▣ Asistentes y voluntarios de 14 a 16 años de edad deben estar dentro del alcance visual y auditivo de la persona con licencia o funcionario principal.



## Registros, reportes y documentos exhibidos

### ▣ 170-296A-2100 Registros requeridos para los miembros del hogar

- ▣ Se deberá completar y mantener una verificación de antecedentes penales y resultados de la prueba de tuberculosis para miembros de la familia de 16 años en adelante aunque no trabajen o ayuden con los niños.



## Registros, reportes y documentos exhibidos

- ❑ 170-296A-2125 Registros de asistencia y de proporción del personal de acuerdo al número de niños.
  - ⚠ Registros de asistencia incluyen firma o marca de la persona responsable del niño.
  - ⚠ Revisión de documentación del personal para asegurarse de que se está cumpliendo con los requisitos sobre la proporción del personal de acuerdo al número



## Registros, reportes y documentos exhibidos

- ❑ 170-296A-2175 Documentos que debe colocar en un lugar visible
  - ⚠ Declaración de la persona con licencia acerca de su filosofía sobre el desarrollo infantil.



## Registros, reportes y documentos exhibidos

- ❑ Las regulaciones sobre asuntos que deben reportarse se han dividido en seis secciones:
  - ✎ Reportar a 911 170-296A-2200
  - ✎ Reportar al Centro de Envenenamiento de Washington 170-296A-2225
  - ✎ Reportar a DEL y al padre al niño o tutor 170-296A-2250
  - ✎ Otros incidentes a reportar a DEL 170-296A-2275
  - ✎ Reportar a “Intake” en DSHS 170-296A-2300
  - ✎ Reportar condiciones requeridas al Departamento de Salud 170-296A-2325



## Registros, reportes y documentos exhibidos

- ❑ 170-296A-2350, 170-296A-2375, 170-296A-2400, 170-296A-2425, 170-296A-2450 Políticas
  - ⚠ La persona con licencia debe tener políticas escritas para:
    - 👉 Padres y tutores, también conocido como el contrato para los padres
    - 👉 Programa
    - 👉 Personal
    - 👉 Actividades fuera del local
  - ⚠ La persona con licencia debe presentar todas las políticas a DEL.



# Preparación para emergencias

- ❑ 170-296A-2550 – Petición de una visita del departamento de bomberos local
  - ⚠ Si el departamento de bomberos local no visita la casa, la persona con licencia deberá tener documentación escrita indicando que hizo la petición.



## Preparación para **emergencias**

- ❑ 170-296A-2650 Chimeneas, estufas de leña y dispositivos de calefacción similar
  - ⚠ Si se utiliza una chimenea o un dispositivo de calefacción similar, deberá hacerla inspeccionar anualmente.
  - ⚠ La persona con licencia puede proporcionar una declaración por escrito si la chimenea o el dispositivo de calefacción similar no será utilizado en cualquier momento.



# Preparación para emergencias

## ☐ 170-296A-2775 Teléfono

- ☐ La persona con licencia deberá tener un teléfono funcional disponible a todo momento. Asegúrese de que el teléfono tenga suficiente energía of batería para un mínimo de cinco horas de duración en caso de un corte de la luz.



# Preparación para emergencias

## ▣ 170-296A-2825 a 170-296A-2925 Preparación para desastres

- ▣ Plan para evacuación en caso de un incendio 170-296A-2825
- ▣ Plan para desastres 170-296A-2850
- ▣ Entrenamiento del personal y voluntarios para actuar en caso de un incendio u otros desastres 170-296A-2875
- ▣ Simulacros de emergencia 170-296A-2900
- ▣ Registro de simulacros de emergencia 170-296A-2925



# Preparación para emergencias

- ❑ 170-296A-2950 Detectores de humo y monóxido de carbono
  - ⚠ Nuevos requisitos del detector de monóxido de carbono – RCW 19.27.530 – si la casa fue construida en o después del 01 de julio de 2010.



# Preparación para emergencias

- ❑ 170-296A-3050 Inspecciones mensuales para prevenir incendios
  - ⚠ La persona con licencia debe inspeccionar la casa por lo menos una vez al mes para identificar posibles riesgos de incendios.
    - 🕒 Adoptar medidas para eliminar los peligros.
    - 🕒 Guardar registros de las inspecciones mensuales.



# Salud

## ❑ 170-296A-3200 El plan de salud debe incluir:

- ✎ Procedimiento acerca de enfermedades transmisibles y la exclusión de personas enfermas
- ✎ Seguimiento de inmunización
- ✎ Administración de medicamentos
- ✎ Almacenamiento de medicamentos
- ✎ Tratamiento de lesiones
- ✎ Lavado de las manos y gel desinfectante de las manos
- ✎ Cuidado de los niños con necesidades especiales de salud



❑ 170-296A-3250, 170-296A-3275, 170-296A-3300

## Inmunización

- ⚠ Es necesario que la persona con licencia se asegure que cada niño este al día con las vacunas.
- ⚠ Podrá aceptar a un niño que no este al día con las vacunas de manera condicional.
- ⚠ Podrá aceptar a un niño sin vacunas si los padres:
  - 🕒 Presentan un formulario de exención médica del Departamento de Salud (DOH) firmada por profesionales de salud, o
  - 🕒 Presentan un formulario del DOH o formulario similar, firmado por el padre/tutor expresando objeciones religiosas, filosóficas o personales hacia las vacunas



# Salud

## ▣ 170-296A-3700 Alfombra

- ▣ La persona con licencia deberá limpiar la alfombra instalada en el espacio con licencia por lo menos una vez al año, o más a menudo cuando se ensucie. La alfombra deberá ser limpiada utilizando una máquina de champú para alfombras, limpiador de vapor o de acción seca.



# Salud

- ❑ 170-296A-3925 Tabla de limpieza, esterilización y desinfección
  - ⚠ Se ha incluido una tabla que describe la frecuencia mínima en que deberán limpiar y desinfectar los objetos en el espacio con licencia.



# Salud

 170-296A-4000 – Plomo, amianto, arsénico, y otros peligros

 La persona con licencia deberá tomar medidas para evitar que el niño sea expuesto a:

-  Pintura a base de plomo
-  Fontanería de plomo o con soldaduras de plomo
-  Amianto
-  Arsénico o plomo en la tierra



# Salud

## 170-296A-4050 No fumar

 Conforme al capítulo 70.160 RCW fumar está prohibido durante horas de funcionamiento:

-  Adentro del hogar
-  En cualquier espacio licenciado, adentro o afuera
-  Dentro de 25 pies de cualquier entrada, salida, ventana o ventilación de la casa.
-  En los vehículos motorizados mientras transporta a los niños bajo su cuidado.



# Salud

## 170-296A-4075 Botiquín de primeros auxilios

 La persona con licencia deberá tener un botiquín completo de primeros auxilios a todo momento:

-  En el espacio licenciado
-  En viajes fuera del hogar
-  En cualquier vehículo usado para transportar a los niños.

 Ya no es requerido tener el jarabe de Ipecacuana (Syrup of Ipecac)



# Salud

- ❑ 170-296A-4100 Venenos, productos químicos y otras sustancias
  - ⚠ Venenos, productos químicos y otras sustancias deben almacenarse de manera que estén inaccesibles a los niños.





Washington State Department of  
**Early Learning**

# Descanso de 10 minutos



# Ambiente y seguridad

## ❑ 170-296A-4200 Quitar artículos retirados

- 🕒 La persona con licencia debe mantener equipos, juguetes u otros objetos que forman parte del cuidado de niños en condiciones buenas y seguras. Tan pronto como la persona con licencia se entere que un artículo ha sido retirado del mercado, deberá remover dicho artículo.



## Ambiente y seguridad

- ❑ 170-296A-4225 Espacio licenciado interior – espacio mínimo
  - ⚠ Una oficina o cocina que esté inaccesible a los niños y no se use para cuidarlos, podrá ser incluida como parte del espacio licenciado pero no se contará como parte del área mínima de pies cuadrados.



## Ambiente y seguridad

### ❑ 170-296A-4300 Revestimientos de ventanas

⚠ De acuerdo al RCW 43.215.360, se prohíben revestimientos de ventana con cordones internos o externos que puedan formar un lazo.

✋ Si se utiliza un revestimiento de ventana y puerta, no se podrán fijar de manera que impida la apertura fácil de una salida de emergencia.



# Ambiente y seguridad

## ❑ 170-296A-4325 Escaleras

- ⚠ Las escaleras deberán estar bien iluminadas y libres de objetos. Las escaleras deberán también tener un pasamanos a una altura no mayor de 30 pulgadas o tablas resistentes a un lado de las escaleras.
- ⚠ Se deberá utilizar una puerta ya sea de seguridad o de presión para impedir que los infantes o niños pequeños tengan acceso al área de las escaleras.
- ⚠ Las aperturas entre las tablas o puerta no deberán tener más de 3.5 pulgadas de ancho.



# Ambiente y seguridad

- ❑ 170-296A-4350 Enchufes eléctricos, cables y tomacorrientes múltiples con circuito de seguridad
  - ⚠ Tomacorrientes de seguridad tienen un sistema automático que bloquea la inserción de otros objetos que no sean enchufes eléctricos.
    - 🕒 Tomacorrientes cerca de lavamanos, bañeras o inodoros deben ser a prueba de niños (GECI) o estar inaccesibles a los niños.
  - 🕒 Los cables eléctricos deben estar en buen estado y asegurados para evitar tropiezos. Los cables no deberán estar expuestos sino conectados directamente a un tomacorriente con circuito de seguridad o a la pared.
  - 🕒 Tomacorrientes con circuito de seguridad pueden ser utilizados siempre y cuando estén inaccesibles a los niños.
  - 🕒 Cables de extensión pueden ser utilizados brevemente y deben estar conectados directamente a un tomacorrientes con circuito de seguridad o a la pared.



# Ambiente y seguridad

## 170-296A-4360 & 170-296A-4375 Iluminación

-  Deberá siempre mantener iluminación intensa en las áreas de comer, jugar y en el baño.
  -  Otras áreas con licencia deben tener buena iluminación para que los niños estén seguros.
-  Luces instaladas en el techo deben tener cubiertas irrompibles, focos que no se rompan, o aseguradas de otra manera.
-  No se permiten focos expuestos o el uso de focos diseñados para el exterior en el espacio interior del hogar. Focos de halógeno son prohibidos.



# Ambiente y seguridad

## 170-296A-4400 Puerta de salida

-  Puerta de salida se refiere a cualquier puerta en el espacio con licencia que abra hacia el exterior.
  -  Las puertas de salida deben tener una campanilla, timbre, alarma u otro dispositivo para indicar que la puerta ha sido abierta
  -  Una puerta de salida (no usada como una salida de emergencia) puede estar cerrada con llave durante las horas del negocio.
  -  Al menos una de las puertas de salida debe tener bisagras laterales.



## Ambiente y seguridad

- ❑ 170-296A-4425 Chapas con seguro, seguros dobles o nocturnos y cadenas de seguridad
  - 🕒 Cuando se ofrece cuidado durante la noche, la persona con licencia debe tener aprobación de DEL para usar cualquiera de los siguientes en una puerta de salida no usada como una salida de emergencia:
    - 👉 Chapas con seguro
    - 👉 Seguros dobles o nocturnos
    - 👉 Cadenas de seguridad



## Ambiente y seguridad

- ❑ 170-296A-4475 Rutas de salida de emergencia
  - ⚠ Las salidas y rutas de emergencia están incluidos como parte del espacio con licencia



# Ambiente y seguridad

## ▣ 170-296A-4500 Salidas de emergencia

- ▣ Cada piso utilizado para el cuidado de niños debe tener al menos dos salidas de emergencia que abran directamente hacia el exterior de la casa.
  - ✎ Las salidas de emergencia, en cada nivel del hogar, deben estar ubicadas de manera distante.
  - ✎ Una de las dos salidas de emergencia, de cada nivel, debe ser una puerta. La segunda salida puede ser una ventana.



# Ambiente y seguridad

## 170-296A-4500 Salidas de emergencia

-  Cada cuarto usado para el cuidado de niños, con la excepción de los baños, debe tener dos salidas separadas tales como:
  -  Una puerta de salida de emergencia y una ventana de salida de emergencia que abran directamente al exterior de la casa; o
  -  Una puerta o ventana de salida de emergencia y una puerta interior que de acceso a una ruta de evacuación; o
  -  Dos puertas distintas que den acceso a una ruta de evacuación de emergencia.



# Ambiente y seguridad

## ▣ 170-296A-4500 Salidas de emergencia

- ▣ Si es necesario usar una escalera interior para entrar al área de cuidado de niños, deberá haber una puerta que cierre automáticamente en la parte superior o inferior de la escalera.



# Ambiente y seguridad

## 170-296A-4500 Salidas de emergencia

 Sótanos aprobados para el cuidado de niños deben tener al menos dos salidas de emergencia.

-  Dos puertas de salida de emergencia que salgan directamente al exterior de la casa sin entrar al primer nivel
  -   Una salida de emergencia que salga directamente al exterior y una escalera interior que de acceso a una salida de emergencia.



## Ambiente y seguridad

### ▣ 170-296A-4525 Puertas de salida de emergencia

- ▣ Una puerta de salida de emergencia debe abrir directamente al exterior de la casa
- ▣ Cada puerta usada como una puerta de salida de emergencia debe:
  - ✎ Estar sin llave durante las horas de negocio.
  - ✎ Estar diseñada para abrir desde el interior sin el uso de llaves, herramientas o conocimiento especial.
  - ✎ Abrir automáticamente sin llave cuando se da vuelta a la chapa
  - ✎ Abrir fácilmente a la máxima posición de apertura.



## Ambiente y seguridad

- ❑ 170-296A-4525 Puertas de salida de emergencia
  - ⚠ Si una puerta de salida de emergencia da a una plataforma que tiene cuatro pies (48 pulgadas) o más sobre el nivel del suelo, dicha plataforma debe tener acceso a una escalera o una rampa para llegar al nivel del suelo.



# Ambiente y seguridad

- ❑ 170-296A-4550 Ventanas de salida de emergencia
  - ⚠ Cualquier ventana que se utilice como una ventana de salida de emergencia debe:
    - ✋ Estar sin llave durante las horas del negocio con la excepción del pestillo preinstalado por el fabricante.
    - ✋ Estar diseñada para abrir desde el interior del cuarto sin el uso de llaves, herramientas o conocimiento especial.
    - ✋ Abrir fácilmente a la posición máxima de apertura.



# Ambiente y seguridad

- ❑ 170-296A-4550 Ventanas de salida de emergencia
  - ⚠ Las ventanas de salida de emergencia en la planta baja deben tener una apertura de por lo menos cinco pies cuadrados.
  - ⚠ Todas las demás ventanas de salida de emergencia deben tener una apertura de por lo menos 5.7 pies cuadrados.
  - ⚠ La apertura de las ventanas de salida de emergencia deben tener un mínimo de las siguientes medidas:
    - ✋ 20 pulgadas de ancho.
    - ✋ 24 pulgadas de alto.



## Ambiente y seguridad

- ❑ 170-296A-4550 Ventanas de salida de emergencia
  - ⚠ El marco de la ventana de salida de emergencia debe estar a no más de un máximo de 44 pulgadas del piso interior.
    - 🕒 Si el marco tiene más de 44 pulgadas del piso interior, deberá poner una plataforma estable debajo de la ventana durante las horas del negocio. La plataforma puede ser una mesa u otro dispositivo.



## Ambiente y seguridad

- ❑ 170-296A-4550 Ventanas de salida de emergencia
  - ⚠ Si la distancia entre el marco de la ventana y el suelo exterior excede 48 pulgadas deberá instalar una plataforma que cumpla con los códigos de construcción actuales.



# Ambiente y seguridad

## ❑ 170-296A-4575 Salida de emergencia para áreas de dormir/descansar

⚠ Cada cuarto utilizado para dormir debe tener dos formas de salir.

- ✎ Una salida debe ser una puerta o ventana de emergencia que de directamente al exterior de la casa.
- ✎ Una salida puede ser una puerta interior que de acceso a una ruta de salida de emergencia.



## Ambiente y seguridad

- ❑ 170-296A-4725 Armas de fuego y otras armas
  - ⚠ Deben estar guardadas en una caja fuerte diseñada para armas de fuego o en un cuarto cerrado con llave.
    - 🔒 Si un arma está guardada en un cuarto cerrado con llave, deberá estar descargada, o tener un mecanismo de seguridad para bloquear el gatillo u otro dispositivo para desactivarla.



## Ambiente y seguridad

- ❑ 170-296A-4750 Almacenamiento para las cosas personales de cada niño
  - 🕒 La persona con licencia debe proveer un espacio para guardar por separado las cosas personales de cada niño.
    - 👉 Puede guardar juntas las cosas personales de niños de la misma familia.



# Ambiente y seguridad

## ☐ 170-296A-4925 Espacio exterior con licencia

- ☑ Si las instalaciones no tienen los 75 pies cuadrados requeridos, (por cada niño), DEL podrá aprobar un plan alternativo para cumplir con el requisito.
- ☑ El espacio de juego exterior con licencia debe estar encerrado de manera segura con una cerca de un mínimo de cuatro pies de altura.



# Ambiente y seguridad

## 170-296A-4925 Espacio exterior con licencia

-  Cuando el espacio de juego exterior no está adyacente a la casa, la persona con licencia debe:
  -  Identificar una ruta segura, aprobada por DEL, para llegar al espacio exterior con licencia.
  -  Supervisar a los niños a todo momento entre el uso interior y exterior del hogar.
-  Deberá presentar un plan escrito explicando cómo va a mantener inaccesible a los niños las carreteras y otros peligros adyacentes al espacio exterior. El plan deberá ser aprobado por DEL.



# Ambiente y seguridad

## ❑ 170-296A-5000 Equipo de juego

- 🕒 El equipo de juego debe ser apropiado para el nivel de desarrollo de los niños y estar en buenas condiciones. Si el equipo no es seguro, debe ser reparado inmediatamente o guardado de manera inaccesible hasta que se realicen las reparaciones.
- 🕒 El equipo de juego debe estar colocado para que el uso de un equipo no interfiera con otros equipos de juego.
- 🕒 Equipo nuevo adquirido después de 31 de marzo de 2012 debe ser instalado y colocado de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Las especificaciones del fabricante deben ser guardadas en un archivo para la revisión del licenciador(a).



## Ambiente y seguridad

### ▣ 170-296A-5075 Revestimiento del suelo- zona de caídas

- ▣ El equipo de juego para escalar no debe estar instalado sobre cemento, asfalto, tierra compacta, madera u otra superficie similar.
- ▣ El pasto no es una forma de revestimiento del suelo apropiada.
- ▣ Ejemplos de revestimiento del suelo permitidos son:
  - ▣ Gravilla de piedras redondas – por lo menos nueve pulgadas de profundidad.
  - ▣ Pedacitos de madera para áreas de juego al aire libre– por lo menos nueve pulgadas de profundidad.
  - ▣ Caucho reciclado triturado – por lo menos seis pulgadas de profundidad.
  - ▣ Otros materiales aprobados por DEL.



## Ambiente y seguridad

- ❑ 170-296A-5075 Revestimiento del suelo- zona de caídas
  - ⚠ La zona de caída: debe tener por lo menos seis pies alrededor del perímetro de cualquier equipo que tenga por lo menos 48 pulgadas de alto y sea diseñado para escalar.
  - ⚠ Columpios: el tamaño de la zona de caída y la posición de los columpios debe ser igual al doble o más de la distancia entre la barra superior que suspende los columpios y el suelo.



# Ambiente y seguridad

## ▣ 170-296A-5125 Actividad diaria al aire libre

▣ Debe proporcionar actividades al aire libre por lo menos 30 minutos diarios, a menos que las condiciones del tiempo representen un riesgo para la salud y seguridad de los niños.

▣ Las condiciones de riesgo de salud y seguridad incluyen:

- ✎ Calor que exceda los 100 grados Fahrenheit.
- ✎ Frío menos de 20 grados Fahrenheit
- ✎ Tormenta de relámpagos, tornado, huracanes o inundaciones.
- ✎ Terremoto.
- ✎ Emergencia de la calidad del aire.
- ✎ Procedimiento de cerrar el hogar bajo llave de acuerdo a las instrucciones de una autoridad de seguridad pública.



# Ambiente y seguridad

- ❑ 170-296A-5150 hasta 170-296A-5200 Seguridad de agua
  - 🕒 Actividades con agua – supervisión – fuera de las instalaciones licenciadas
    - 👉 Un salvavidas certificado debe estar presente
    - 👉 Los bebés y niños pequeños pueden usar piscinas portátiles de menos de 24 pulgadas de profundidad siempre y cuando estén al alcance de su mano o del personal.
    - 👉 Si la profundidad del agua tiene más de 24 pulgadas, la proporción entre adultos y niños pequeños/bebés debe ser de uno a uno.
  - 🕒 Piscinas portátiles para niños pequeños – en las instalaciones licenciadas
    - 👉 Dos pies o menos de profundidad del agua
    - 👉 Alarma en la puerta de salida
  - 🕒 Piscina en las instalaciones
    - 👉 La persona con licencia o asistente principal deberá tener entrenamiento como salvavidas.



## Ambiente y seguridad

- ❑ 170-296A-5225 hasta 170-296A-5250 Masas de agua
  - 🕒 Agua y sus peligros en las instalaciones
    - 👉 La masa de agua se refiere a cualquier área natural o artificial que tenga más de dos pulgadas de agua
    - 👉 Peligros relacionados con agua deben estar inaccesibles a los niños por medio de una barrera física
  - 🕒 Masas de agua exteriores y cerca del espacio con licencia
    - 👉 Deben estar inaccesibles
    - 👉 Requieren un plan de seguridad escrito y aprobado por DEL



# Supervisión, capacidad y proporción

- ❑ 170-296A-5550 Licencia para cuidar niños desde el nacimiento a los 12 años (hasta el día que cumplan los 13 años)
  - ⚠ Se otorga una licencia para no más de 12 niños entre el nacimiento y los 12 años



# Supervisión, capacidad y proporción

- ❑ 170-296A-5625 Capacidad y proporción
  - ⚠ Todos los niños menores de 13 años cuentan en la capacidad de la licencia, incluyendo:
    - 🕒 Los niños propios de la persona con licencia
    - 🕒 Los niños del personal
    - 🕒 Los niños que están visitando el hogar sin estar acompañados por un adulto
    - 🕒 Los niños que están siendo transportando en el vehículo



# Supervisión, capacidad y proporción

## ▣ 170-296A-5700 Tabla de capacidad y proporción

### ▣ Nueva definición

- ▣ "Caminar de manera independiente", significa que el niño debe tener la habilidad de pararse, moverse fácilmente sin asistencia y sin tener que sostenerse de un objeto, pared, equipo u otra persona.



# Supervisión, capacidad y proporción

## 170-296A-5750 Supervisión

-  Debe proporcionar la cantidad de personal suficiente para cumplir con los requisitos de supervisión y proporción de personal de acuerdo al número de niños presentes.
  -  Debe estar consciente de lo que están haciendo los niños a todo momento.
  -  Si no puede ver a los niños, tiene que ir con frecuencia al área donde estén para verlos
    -  “Con frecuencia” significa: muchas ocasiones con breve tiempo entre cada ocasión.



# Supervisión, capacidad y proporción

## 170-296A-5750 Supervisión

 Debe tener en cuenta lo siguiente mientras supervisa a los niños:

-  Las edades y habilidades de los niños
-  El diseño del ambiente
-  Riesgos asociados con actividades
-  Peligros en el espacio con licencia y sin licencia



# Supervisión, capacidad y proporción

## 170-296A-5750 Supervisión

### Supervisión en el interior del hogar

-  La persona con licencia o personal principal debe asegurarse de tener a los niños al alcance visual o auditivo
  -  Estar disponible y listo para responder cuando sea necesario
-  Cuando los niños están presentes en más de un nivel del hogar:
  -  La persona con licencia o personal principal debe estar en el mismo nivel que los niños.
  -  Cada nivel del hogar usado por los niños debe tener licencia



# Supervisión, capacidad y proporción

## 170-296A-5750 Supervisión

### Supervisión en el espacio exterior

-  La persona con licencia o personal principal debe asegurarse de tener a los niños de edad preescolar o menores dentro del alcance visual y auditivo.
-  La persona con licencia o personal principal debe asegurarse de tener a los niños de edad escolar dentro del alcance visual o auditivo.
-  Debe mantener la proporción requerida entre niños y personal
  -  Una segunda persona del personal puede participar en otra actividad, temporalmente, si está disponible y lista para responder, siempre y cuando los niños no estén usando una piscina.



# Supervisión, capacidad & proporción

## 170-296A-5750 Supervisión

### Supervisión del personal

 La persona con licencia o personal principal debe estar:

-  consciente de lo que el personal está haciendo a todo momento.
-  disponible y capaz de responder, cuando sea necesario, para proteger la salud y seguridad de los niños bajo su cuidado.



# Supervisión, capacidad y proporción

- ❑ 170-296A-5775 y 170-296A-5810 Ausencia de persona con licencia
  - ⚠ La persona con licencia debe tener una política y procedimiento escrito y aprobado por DEL referente a la ausencia de la persona con licencia.
  - ⚠ Informar a DEL dentro de 48 horas si cualquiera de lo siguiente ocurre durante horas de operación:
    - ✋ Obtiene otro empleo
    - ✋ Toma vacaciones o está ausente por más de siete días consecutivos cuando su negocio está abierto
    - ✋ Ausencias regulares se refiere a ausencias planeadas y repetidas de más de cuatro horas de duración.



# Supervisión, capacidad y proporción

- ❑ 170-296A-5825 Ausencia de la persona con licencia — Entrenar de nuevo al personal si se violan las normas
  - ⚠ La persona con licencia debe proveer orientación a todo el personal sobre las normas incluyendo las políticas y procedimientos del programa. La persona con licencia debe documentar la orientación.
  - ⚠ Cuando se otorga un Acuerdo de Cumplimiento del Hogar con Licencia (FLCA) durante la ausencia de la persona con licencia, se deberá documentar que todo el personal fue entrenado de nuevo sobre las normas de la licencia



# Apoyo y guía de comportamiento

- ❑ 170-296A-6000 Interacciones con los niños
  - ⚠ Demostrar interacciones positivas entre adultos niños.
  - ⚠ El volumen de la voz de los adultos no debe siempre dominar el sonido general del grupo.



# Apoyo y guía de comportamiento

## ❑ 170-296A-6025 Interacciones prohibidas

⚠ La persona con licencia no puede, ni puede permitir, que otras personas:

- 🕒 Utilicen palabras profanas, lenguaje obsceno o usen insultos personales, raciales o culturales.
- 🕒 Utilicen apodosos o comentarios despectivos, humillantes, o vergonzosos.



# Apoyo y guía de comportamiento

## 170-296A-6050 Orientación y disciplina

-  Los métodos de disciplina deberán ser apropiados para el nivel de desarrollo, habilidad, cultura y comportamiento del niño.
-  Sólo la persona con licencia o personal principal podrá disciplinar a un niño bajo cuidado.



# Apoyo y guía de comportamiento

## ❑ 170-296A-6075 Opciones positivas para la disciplina

⚠️ Deben utilizarse métodos de orientación positivos, incluyendo:

- ✋ Distraer
- ✋ Redirigir
- ✋ Planear con anticipación para evitar problemas
- ✋ Fomentar comportamiento apropiado
- ✋ Explicar las reglas
- ✋ Permitir que los niños solucionen sus propios problemas
- ✋ Explicar consecuencias lógicas y naturales del comportamiento



# Apoyo y guía de comportamiento

- ❑ 170-296A-6100 Separando a un niño del grupo
  - ⚠ Si el niño tiene 3 años o más puede ser apropiado separarlo del grupo para ayudarle a recuperar el control de sí mismo.
    - 👁 El niño deberá permanecer bajo supervisión directa de la persona con licencia o personal principal.



# Apoyo y guía de comportamiento

▣ 170-296A-6175 hasta 170-296A-6250

## Restricción física

- ▣ La persona con licencia deberá capacitar al personal principal sobre métodos alternativos antes de utilizar la restricción física.
  - ⦿ No se deberá restringir físicamente a un niño al menos que sea absolutamente necesario para controlar la situación.
  - ⦿ Cuando se utiliza la restricción física:
    - ✎ Reportar al padre de familia/tutor y a DEL.
    - ✎ Evaluar si la restricción fue apropiada.
    - ✎ Documentar.
    - ✎ Desarrollar un plan de seguridad con la licenciadora, si es necesario.



# Apoyo y guía de comportamiento

- ❑ 170-296A-6275 Abuso y negligencia – protección y capacitación
  - ⚠ Proteger a los niños y reportar cualquier forma de abuso y negligencia (real y sospecha).
  - ⚠ La persona con licencia debe proporcionar capacitación al personal sobre:
    - 👉 Prevención de abuso y negligencia.
    - 👉 Requisitos sobre la obligación de reportar.





Washington State Department of  
**Early Learning**

# Descanso de 10 minutos



# Programa

- ❑ 170-296A-6400 Actividades fuera del local—  
permiso del padre de familia o tutor
  - 🕒 Obtener permiso escrito de los padres de familia/tutores antes de hacer actividades fuera del local
    - 👉 Tener permiso escrito firmado por el padre de familia/tutor para las actividades que se hacen menos de una vez al mes
  - 🕒 Actividades planeadas y no planeadas que ocurren más de una vez al mes
    - 👉 Tener permiso firmado por el padre de familia/tutor para cada niño.
    - 👉 Informar a los padres de familia/tutores sobre cómo comunicarse con la persona con licencia cuando está fuera del local con los niños.



# Programa

## 170-296A-6475 Transporte

-  Seguir RCW 46.61.687 y otras leyes aplicables con respecto a los cinturones y asientos del niño.
-  Tomar lista de asistencia cuando los niños suben o bajan del vehículo.
-  Nunca dejar a los niños desatendidos en el vehículo.
-  Mantener la capacidad y la proporción requerida entre niños y personal.



# Programa

## 170-296A-6500 Usando el transporte público

### Para usar el transporte público:

-  Los niños deben ser supervisados a todo momento.
-  La proporción requerida entre niños y personal debe ser mantenida.
-  No se permitirá que los niños usen el transporte público al menos que sean acompañados por la persona con licencia o el personal principal



# Programa

## ❑ 170-296A-6525 Transportando a los niños – períodos limitados

- ⚠ Si transporta a los niños con regularidad, el transporte se deberá limitar a un máximo de dos horas por día. Podrá transportar a los niños de vez en cuando por más de dos horas siempre y cuando no se haga de manera regular y constante.



# Programa

- ❑ 170-296A-6550 Actividades de desarrollo
  - ⚠ Evidencia de las actividades diarias puede ser demostrada a través de:
    - 🕒 Muestra de ejemplos
    - 🕒 Material escrito
    - 🕒 Lista



# Programa

- ❑ 170-296A-6575 Actividades para promover el desarrollo y crecimiento del niño
  - △ Apoyar la etapa de desarrollo de cada niño al incluir:
    - ⦿ Conceptos espaciales – tamaño, posición
    - ⦿ Numeración – contar y números



# Programa

- ❑ 170-296A-6625 Materiales de arte
  - ⚠ Los productos de arte prefabricados deberán tener una etiqueta indicando que no son tóxicos y cumplen con el estándar de "ASTM D-4236."
  - ⚠ Los bebés, niños pequeños, y niños preescolares deben ser supervisados cuando se utilizan materiales de arte.



- ❑ 170-296A-6650 hasta 170-296A-6700 Limitación de tiempo en frente de una pantalla
  - 🕒 El programa debe ser educativo, apropiado y de acuerdo al nivel de desarrollo y la edad del niño
  - 🕒 El programa debe tener contenido apropiado para niños
  - 🕒 El programa no puede tener contenido violento o para adultos
  - 🕒 Debe ser de menos de dos horas por día
  - 🕒 Los niños no pueden ser obligados a participar
  - 🕒 Se deberá proveer actividades alternativas
  - 🕒 Debe tener una distancia de por lo menos tres pies entre la pantalla de la televisión y el niño
  - 🕒 Debe minimizar la exposición a la pantalla para niños menores de 2 años



# Programa

## ▣ 170-296A-6775 Diversidad

- ▣ El medio ambiente debe reflejar la vida cotidiana, la cultura familiar, el idioma de cada niño y la diversidad social.
- ▣ La persona con licencia debe describir o demostrar al licenciador, de manera verbal o escrita, cómo cumplirá con este requisito.



# Programa

- ❑ 170-296A-6850 Cuidado nocturno
  - ⚠ La persona con licencia debe tener aprobación de DEL para poder proveer cuidado por la noche.
  - ⚠ El horario diario debe incluir el cuidado ofrecido durante la tarde y la noche.



## Cuidado de bebés

- ❑ 170-296A-7025 Posicionar a los bebés boca abajo (“tummy time”)
  - ⚠ Permitir que cada bebé esté en posición abdominal, bajo supervisión, por lo menos tres veces al día.
  - ⚠ "Tummy time" significa colocar al bebé en una posición abdominal, no restrictiva, cuando no está en ningún equipo para dormir.



# Bebés

## 170-296A-7085 Cunas

-  Bajo la ley federal, cunas de **tamaño normal** deberán cumplir con los requisitos de la Comisión para la Seguridad de los Productos del Consumidor (CPSC) de los Estados Unidos.
-  Si una cuna no cumple con los requisitos de la CPSC, se deberá remover del hogar antes del 28 de diciembre de 2012.
-  La persona con licencia deberá mantener un registro indicando que cada cuna en uso cumple con los requisitos.



## Cuidado de los bebés

- ❑ 170-296A-7100 Cuidado infantil –  
Procedimiento para reducir el riesgo del  
síndrome de la muerte súbita de cuna (“SIDS”)
  - 🕒 No permitir que una cobija cubra total o parcialmente el  
equipo para dormir.
  - 🕒 No cubrir a la cabeza y cara del bebé.
  - 🕒 Se podrá usar una cobija liviana en la parte inferior del  
cuerpo del bebé, con el pecho y los brazos libres.



# Cuidado de los bebés

## ▣ 170-296A-7125 Biberones

- ▣ Utilizar biberones de vidrio o de plástico etiquetados con "1", "2", "4" o "5" indicando que no contienen el químico “bisphenol-A” (BPA) o “phthalates”.
- ▣ Tener un método para identificar el biberón y el vaso de cada niño.



# Cuidado de los bebés

## ❑ 170-296A-7150 Leche materna

### ⚠ Alimentación del bebé con leche materna:

- 🕒 Refrigerar y etiquetar el envase de la leche si se utiliza el mismo día en que se reciba.
- 🕒 Puede mantener la leche materna, en el envase marcado, en el congelador por no más de dos semanas.
- 🕒 Use leche materna congelada dentro de 24 horas después de haber sido descongelada.



# Cuidado de los bebés

## 170-296A-7175 Alimentación con biberones

- ☑ Pruebe la temperatura del contenido del biberón antes de dárselo al niño para evitar escaldaduras o quemaduras en la boca.
- ☑ Se debe alimentar a los bebés cuando demuestran tener hambre o de acuerdo al horario recomendado por el padre de familia/tutor.
- ☑ Deje de alimentar cuando el niño demuestra que ya no quiere más.
- ☑ No añada medicina, cereal, suplementos o endulzantes a menos que sean recetados por un médico.



# Cuidado de los bebés

- ❑ 170-296A-7200 Alimentación de comida sólida a los bebés
  - ⚠ Consultar con los padres de familia/tutores para pedir permiso antes de introducir alimentos sólidos a un bebé.
    - ✋ Cargar al bebé o sentarlo en una posición vertical o recostada.
    - ✋ No permitir que los bebés compartan el mismo plato o utensilio.
    - ✋ Remover y probar la temperatura de comida caliente antes de servir.
    - ✋ Desechar alimentos no terminados.
    - ✋ Usar un utensilio para servir la comida o dejar que el niño se alimente a sí mismo.
    - ✋ Alimentar al bebé cuando tiene hambre a menos que el padre de familia/tutor le de instrucciones escritas para un horario alternativo; deje de alimentar al bebé cuando  demuestra que ya no tiene hambre.

## Cuidado infantil

- ❑ 170-296A-7250 Pañales y uso del baño
  - ⚠ El área para cambiar pañales debe estar separada de cualquier área utilizada para almacenar, preparar o servir alimentos.
  - ⚠ La superficie para cambiar pañales debe estar libre de cualquier objeto no utilizado para el cambio de pañales.



# Cuidado infantil

## ❑ 170-296A-7275 Eliminación de pañales

- ⚠️ Proporcionar un recipiente utilizado específicamente para pañales sucios y los suministros para cambiar pañales — el recipiente no debe ser utilizado para tirar otras formas de basura.
  - 🕒 Si se usan pañales desechables, debe vaciar el contenedor diariamente al bote de basura/contenedor exterior.
  - 🕒 Si se usan pañales de tela, no debe enjuagarlos.
    - 👉 Se debe guardar los pañales sucios en el contenedor de pañales hasta que sean recogidos por el servicio de pañales; o
    - 👉 Colocarlos en una bolsa de plástico bien cerrada y enviarlos al hogar del niño diariamente.
  - 🕒 Pañales de tela sucios que son entregados al padre de familia deben estar en contenedores separados y no colocados con otras pertenencias del niño.



# Cuidado infantil

## ☐ 170-296A-7300 El cambio de pañales

- ☑ Revisar los pañales por lo menos cada dos horas.
- ☑ Cambiar pañales cuando sea necesario o cuando el niño indica que no se siente cómodo.
- ☑ Cuando se usan pañales de tela, se debe utilizar una barrera impermeable y lavable entre el pañal y la ropa del niño.
- ☑ Lavarse las manos antes y después de cambiar pañales.
  - ✎ Lavar las manos del niño inmediatamente después de cambiar pañales; puede usar las toallitas húmedas para limpiar las manos del niño.



## Cuidado infantil

- ❑ 170-296A-7350 Capacitación para el uso del baño
  - ⚠ Discutir con los padres de familia/tutores cuando el niño esté listo para capacitación y uso del baño:
    - 🕒 Reforzamiento positivo
    - 🕒 Métodos sensitivos a la cultura del niño.
    - 🕒 Métodos apropiados de acuerdo al desarrollo del niño.
    - 🕒 Rutina planeada con el padre de familia/tutor.



## Cuidado infantil

- ❑ 170-296A-7375 Inodoros de niños o asientos para adaptar
  - ☑ Vaciar el contenido del inodoro de niños en el inodoro común; limpiar y desinfectar después de cada uso.
  - ☑ El piso debe ser resistente a la humedad.
  - ☑ El asiento de adaptación debe ser limpiado y desinfectado a diario o con más frecuencia cuando sea necesario.
  - ☑ Si se utiliza el lavamanos para limpiar el inodoro de niños o el asiento de adaptación, deberá limpiarse y desinfectarse después de cada uso.



## **Nutrición y servicio de alimentos**

- ❑ 170-296A-7500 Alimentos deben cumplir con las pautas del USDA
  - ⚠ Se deben proveer comidas y meriendas de acuerdo a la edad de los niños en la edición actual de la tabla del Departamento de Agricultura (USDA) - Programa de Alimentación de Niños y Adultos (Child and Adult Care Food Program/CACFP).



## Nutrición y servicio de alimentos

- ❑ 170-296A-7525 Comida proveída por el padre de familia/tutor
  - ⚠ Los alimentos alternativos para un niño pueden ser proporcionados por los padres de familia/tutores si se hace plan escrito y firmado por el padre de familia/tutor y la persona con licencia.
    - 🕒 El plan escrito puede incluir lo siguiente:
      - 👉 Necesidades médicas del niño
      - 👉 Dieta especial
      - 👉 Preferencia religiosa o cultural
      - 👉 Preferencia familiar



# Nutrición y servicio de alimentos

- ❑ 170-296A-7625 Horario de comidas y meriendas
  - ⚠ Deberá de ofrecer comidas y meriendas a intervalos de un mínimo de dos horas. Los intervalos no deben exceder tres horas al menos que el niño esté durmiendo.
  - ⚠ Deberá de ofrecer una merienda a los niños que llegan de la escuela.



# Nutrición y servicio de alimentos

- ❑ 170-296A-7650 Sirviendo comida
  - ⚠ La comida deberá ser servida individualmente o al estilo familiar.
  - ⚠ No exija que el niño coma.
  - ⚠ No castigue al niño por rehusar a comer o probar los alimentos.
  - ⚠ Sea respetuoso de las prácticas culturales de alimentación de cada niño.
  - ⚠ Trate de sentarse con los niños durante las comidas cuando sea posible.



# Nutrición y servicio de alimentos

- ❑ 170-296A-7675 y 170-296A-7680 Permiso para manejar, preparar y servir alimentos de manera segura
  - 🕒 La persona con licencia debe obtener y mantener un permiso del estado para manejar, preparar, y servir alimentos.
  - 🕒 Cuando la persona con licencia no está presente, otro miembro del personal deberá también tener el permiso para manejar, preparar y servir alimentos.
  - 🕒 Debe seguir las pautas de la edición actual del manual del Departamento de Salud sobre el almacenamiento seguro de alimentos, los pasos para preparar, cocinar, servir y para mantenerlos a la temperatura adecuada.



# Nutrición y servicio de alimentos

## 170-296A-7700 Lavado los platos

-  Para lavar los platos completamente después de cada uso:
  -  En la lavadora de platos con el ciclo para desinfectar
  -  Lavarlos a mano por inmersión en agua caliente con jabón, enjuagar, sanear, y secar al aire



# Nutrición y servicio de alimentos

- ❑ 170-296A-7725 Recipientes para alimentos y utensilios
  - ⚠ Si usa el horno microondas para calentar alimentos, deberá hacerlo en un recipiente que haya sido aprobado por el fabricante. La etiqueta o sello debe indicar que el recipiente esta diseñado "para uso en microondas, "es seguro para el microondas" o algo similar.
  - ⚠ En el momento que usted termine de usar utensilios filosos y otros utensilios que pueden causar daño deberá ponerlos en un lugar inaccesible a los niños



## Falla en cumplir con los estándares de licenciamiento

- ❑ 170-296A-8050 Penalidades civiles monetarias (multas)
  - ⚠ Puede imponerse una multa de \$150 por día por cada violación.



## Falla en cumplir con los estándares de licenciamiento

- ❑ 170-296A-8150 Negación, suspensión, revocación, modificación o no continuación de una licencia
  - ⚠ Cuando la persona con licencia no cumple con los requisitos de este capítulo o con el capítulo 43.215 del RCW



## Falla en cumplir con los estándares de licenciamiento

- ❑ 170-296A-8250 Licencia provisional/probatoria
  - ⚠ Es una licencia otorgada a una persona con licencia que está operando bajo una licencia completa (sin expiración de vencimiento) como parte de un plan correctivo.
  - 🕒 DEL referirá a la persona con licencia para obtener asistencia técnica en 43.215.290 antes de otorgar una licencia provisional/probatoria.



## Falla en cumplir con los estándares de licenciamiento

- ❑ 170-296A-8325 Rehusar un Acuerdo de Cumplimiento del Hogar con licencia (FLCA) o una licencia provisional/probatoria
  - ⚠ La persona con licencia tiene el derecho de rehusar el ofrecimiento de licencia provisional/probatoria o rehusar a firmar el FLCA.
  - ⚠ Rehusar el FLCA o una licencia provisional/probatoria puede resultar en:
    - ✋ Modificación, suspensión o revocación de una licencia.
    - ✋ No-continuación de una licencia completa (sin fecha de expiración).



## Falla en cumplir con los estándares de licenciamiento

### 170-296A-8350 Proporcionando cuidado sin licencia — Notificación

-  Si DEL determina que un individuo está proporcionando cuidado de niños sin licencia en un hogar, DEL enviará una notificación escrita dentro de 10 días.
  -  Si la persona desea obtener una licencia, deberá presentar un acuerdo escrito dentro un periodo de 30 días (a partir de fecha que recibió la notificación de DEL) indicando que asistirá a la próxima orientación disponible ofrecida por DEL. El acuerdo también debe indicar que presentará la solicitud de la licencia después de completar la orientación.
  -  Si un individuo no presenta un acuerdo escrito, se anunciará que está proporcionando cuidado de niños sin licencia en la pagina de internet de DEL



## Falla en cumplir con los estándares de licenciamiento

- ❑ 170-296A-8375 Cuidado sin licencia — multas y otras penalidades civiles
  - ⚠ Una persona que provee cuidado sin licencia puede:
    - ⚠ Recibir una multa de \$150 al día por cada día que se proporciona cuidado sin licencia.
    - ⚠ Ser culpable de un delito menor.
    - ⚠ Estar sujeto cargos en su contra.





# Compromiso de DEL

- ❑ DEL está comprometido a:
  - ▢ Responder a las preguntas que no hayan sido contestadas durante esta orientación..
  - ▢ Actualizar y desarrollar todos los formularios requeridos; y
  - ▢ Desarrollar recursos





# Conclusión

- ❑ Para estar listo para el 31 de marzo de 2012:
  - △ Familiarizarse con los estándares
  - △ Visitar la pagina de internet de DEL para obtener información y formularios actualizados los cuales estarán disponibles después del 31 de marzo de 2012

